

Voedselconcurrentie honingbij versus de wilde bij

Sabine de Jong 12 september '23



Honingbij, Saxifraga-Ab H Baas



Grijze zandbij, Saxifraga-Pieter van Breugel



Grote rupsdoder, Saxifraga-Frits Bink


Aanleiding

- Vragen dhr. Knubben 30-5-23 inzake publicatie kenniscentrum EIS




Wat speelt er?

- Achteruitgang van de kwaliteit van natuur
- Bebouwd gebied
- Neonicotinoïden
- De achteruitgang van bloemdichtheid in ons landschap
- Klimaatverandering



Wat speelt er?

- Achteruitgang van de kwaliteit van natuur
- Bebouwd gebied
- Neonicotinoïden
- De achteruitgang van bloemdichtheid in ons landschap
- Klimaatverandering



De situatie in Leudal

- Leudal kent in verhouding geen grootschalige imkerij
- Wel imkers, “Imkervereniging Roer-en Leudal”
- Beroeps-imkers voor bestuiving bijv. courgettes en bosbessen
- APV (artikel 2.6.19 Bijen)



Dus niets aan de hand ???

Ja zeker wel, de totale afname van biodiversiteit in combinatie met versnelde klimaat verandering is schadelijk voor alle vliesvleugelige



Wat kunnen we doen?

- Vitaal buiten gebied
- Beschermen van ons landschap (en elementen)
- Hitte stress
- Bermbeheer
- Uitleg en stimuleren van onze bewoners



Samen kunnen we zorgen voor een vitaal buitengebied

