

*Blauw en cursieve tekst zijn wensen.*

Zwembad met waterdiepte min. 2.40m diepte om veilig een kopsprong. (exameneis bij alle diploma's) te maken (bron: rode kruis). Zwembad met een deel 1.80m diepte (div. exameneisen opduiken/aantikken onderdelen (o.a. JR4, onderdeel 10).

min. 25meter lang zwembad met min. 6 banen (liefst meer), per baan een verstelbare startblok. Apart doelgroepen bad met verstelbare bodem welke gebruikt kan worden voor schoolzwemmen, oudere zwemmen, aquafitness, baby zwemmen etc. maar ook rolstoelvriendelijk. Dit geeft ook de mogelijkheid voor een hogere temperatuur in het doelgroepen bad in verhouding met het wedstrijdbad waar de temperatuur altijd iets lager ligt dan een gemiddeld zwembad. De waterrand gelijk aan de vloer met een overloop goot, in combinatie met verstelbare startblokken per baan. Putten in de grond voor de lijnen met geleiders. Een goede ventilatie voor een optimaal klimaat. Voldoende ruimte om het bad.

*De voorkeur gaat uit naar een 50m bad met een deelwand in het midden die omhoog en omlaag kan. Beide kanten van het bad startblokken. (zie als voorbeeld het bad van Dordrecht)(Let op!! Bij zelfs 1cm verschil kan het bad niet als 50m. gezien worden en kunnen er geen wedstrijden worden gehouden). Mocht de gemeente terug gaan naar 1 wedstrijdbad dan is er een uitdaging omdat merendeel van de verenigingen dezelfde tijden gebruik maken van het bad. De voorkeur voor een 50m met deelwand , twee verenigingen kunnen dan zelfde tijden gebruik maken van het bad. Een groot voordeel bij een 50m bad dat het veel meer mogelijkheden zal bieden. Verdere toelichting tot een keuze en de mogelijkheden van een 50m bad bespreken we graag samen met de gemeente in de aanloop naar de keuze.*

Theorie/Examen/Vergader lokaal welke afgesloten kan worden. Een opslagruimte van voldoende grootte voor het opbergen van materialen die in het bezit zijn van de vereniging met een mogelijkheid tot drogen van de materialen (droge ruimte met ventilatie om schimmel tegen te gaan) welke ook af te sluiten is.

Zelfde trainingsuren als huidige uren (uiterlijk 30min. Verschuiving) dit ivm behouden van de leden. Verschuivingen zorgt ervoor dat leden niet meer deel kunnen nemen aan lessen als die op andere tijden/dagen plaats zullen vinden. Vrij recent na verzoek van Laco een wijziging door moeten voeren dat de diploma lessen ipv zaterdag op vrijdag zijn, dit heeft ons leden gekost.

Een tribune met zitplaatsen, Kantine met horeca voorzieningen, Toiletten bij de zwemvoorziening en horeca voorziening. Douche met bediening die niet continu vastgehouden hoeft te worden en een goede straal heeft voor het uitspoelen van haren. Kluisjes met gratis instelbare digitale code voor het veilig opbergen van spullen. EHBO ruimte/voorziening. Plek voor (hoofd)sponsorbanner/reclame, Logo van de vereniging. Individuele kleedhokjes en een gezamenlijke kleedkamer/kleedkamers. 52weken per jaar gebruik kunnen maken van het bad tegen een schappelijke huurprijs die ook te bekostigen is als vereniging zonder steun van sponsoren/gemeente. Voldoende parkeergelegenheid inclusief fietsenstalling. Locatie op een centrale plek in Leudal (bij voorkeur Heythuysen) die door jeugd/volwassenen/ouderen gemakkelijk te bereiken is. Denk aan kinderen in het donker op de fiets (niet door bosgebied). Openbaar vervoer oa.

*Verder staan de volgende wensen op ons wish to have lijstje; Ramen met zicht op het zwembad vanuit de kantine. Groot projectie scherm in zwembad voor bv bij wedstrijden displayen van gezwommen tijden. Bij*

elke baan aan beide einden in het water plaatsbare wand voor tijdregistratie per baan. Camera's boven het bad en onderwater voor het streamen van een live verbinding bij wedstrijden, denk ook aan de corona periode waarbij kinderen mochten zwemmen en ouders op deze manier de les kunnen zien. Afsluitbare prijzenkast voor het tentoonstellen van de gewonnen prijzen binnen de vereniging. Een 25m wedstrijdbad buiten met startblokken, overdekte buitenruimte welke mogelijkheden biedt voor verenigingen en bezoekers (terras), Afsluitbaar hok buiten voor opslag van buitenmaterialen. Een glijbaan bij het subtropisch bad en niet bij de wedstrijdbaden. De glijbaan geplaatst bij een wedstrijdbad zorgt ervoor dat een wedstrijdbad niet tot zijn volle recht gebruikt kan worden. Ook een brede ijzeren trap in het wedstrijdbad zoals in het huidige bad van Heythuysen is niet wenselijk ook omdat die baan bij officiële wedstrijden niet gebruikt kan worden. Het zou fijn zijn dat leden van de vereniging die gebruik maakt van het bad eigen consumpties/versnaperingen mag nuttigen tijdens lessen/trainingen/wedstrijden. En omdat wij ook erg kunnen genieten van een goede ontspanning na de inspanning is een Jacuzzi/Turks stoombad/sauna/kruidentbad een prettige toevoeging.